


「108 年原住民族人口及健康統計年報」勘誤表

頁碼	修正前	修正後
82	第八行起：「108年底原住民族計 <u>543,029</u> 人，佔全國總人口2.4%，原住民族不論是在就醫人數、件數及醫療費用約佔全國2.4%~2.5%左右。」	「108年底原住民族計 <u>571,426</u> 人，佔全國總人口2.4%，原住民族不論是在就醫人數、件數及醫療費用約佔全國2.4%~2.5%左右。」
96	第六行起：「 <u>992.0%</u> ；45-64歲由104年92.8%增加至108年94.3%。」	「 <u>92.0%</u> ；45-64歲由104年92.8%增加至108年94.3%。」
110	最後一行：「 <u>腫瘤</u> 」3.7%、「 <u>胃惡性腫瘤</u> 」3.5%、「 <u>食道惡性腫瘤</u> 」3.2%及。（詳表3-20-1）」	「 <u>腫瘤</u> 」3.7%、「 <u>胃惡性腫瘤</u> 」3.5%及「 <u>食道惡性腫瘤</u> 」3.2%。（詳表3-20-1）」
124	圖3-6之第一個圖，108年數據，如框示處： 	請參閱 附件一 。
136	表4-3之註腳，如框示處： 	請參閱 附件二 。
186	如下紅字標示處： 2、 性侵害 ⁴⁾ 性侵害所使用資料為衛福部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原民會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。按性侵害犯罪防治法第四條第五項，中央主管機關應辦理性侵害事件各項資料之建立、彙整、統計及管理，建立性侵害通報明細檔。因被害人及相對人身分證字號可能為空白，故串檔資料可能有缺漏：108年「性侵害通報明細檔」中，被害人ID有 1.6% 空白，相對人則有 54.9% 。因此為「通報」資料，有可能通報案件最終並未成案，未成案之案件無法強制登錄ID。此外，若干性侵害案件相對人不詳，如，受害人或不認識加害人之情況，皆是造成相對人ID空白比例過高之原因。此外，因「性侵害通報明細檔」中無扶助人次及扶助金額，相關資料則由衛福部衛生福利公務統計年報中擷取。 ⁴⁾ 性侵害案件中，被害人及相對人任一方為原住民即納入統計。108年原住民性侵害通報案件數計1,047件，其中兩造皆為原住民者有208件；被害人為原住民，相對人為非原住民者有673件；被害人為非原住民，相對人為原住民者有166件。在所有性侵害事件通報案件中，275件(26.3%)由教育單位通報，僅46件(4.4%)由113專線/防治中心通報，相較於全國性侵害事件有5.2%由113專線/防治中心通報，19.7%由教育單位通報(詳表4-31)。 ⁴⁾ 兩造關係中，以家人朋友、鄰居、普通朋友及同學251件(占24.0%)最多(詳表4-32)。案發地點則以住(居)所/寄養家庭445件(占42.5%)最常見(詳表4-33)。 ⁴⁾ 被害人為原住民者計765人，其中女性580人(占75.8%)，男性185人(占24.2%)，女性為男性的3.1倍；最常發生於12至未滿18歲之年齡層，占63.0%(482人，詳表4-34)。被害人教育程度最多為國中，有319人，占41.7%；其次為高中(職)，有147人，占19.2%。此外，另有125人(16.3%)教育程度不詳。被害人職業方面，最常見者為「商業、服務業、專門職業」與「無工作者」，分別各有30人(3.9%)；其中，有668人(87.3%)職業不詳(詳表4-35)。另於身心障礙別方面，有99名(12.8%)被害人有身心障礙(詳表4-36)。 ⁴⁾ 相對人為原住民者計339人，其中女性69人占(20.4%)，男性270人(占79.6%)，男性為女性3.9倍，最常見之年齡層為12至未滿18歲，有147人，占43.4%(詳表4-37)。 ⁴⁾ 社會福利公務統計年報中之「被害人保護扶助」，指直轄市、縣(市)政府自行及委託民間團體提供性侵害被害人之保護扶助服務；「被害人保護扶助金額」，指直轄市、縣(市)政府自行或結合民間資源提供性侵害被害人之經濟協助金額。108年執行性侵害被害人保護扶助工作32,162人次(詳表4-38)，扶助金額16,826,096元。扶助金額仍以庇護安置補助金額最大，約占69.1%，其次為生活扶助，約占7.3%(詳表4-39)。 ⁴⁾	請參閱 附件三 。

187

表4-31，如下紅字標示處：

表 4-31 108 年華沙原住民之性侵害事件通報案件-通報單位別、發生地縣市別、通報區域別及通報區域別

□	合計	通報單位別						
		113 專線 (除傳中心)	社政	教育	警政(含 海巡及 海五處 組)	診所/衛生 所/醫院	其他(含 民間 團體/安 居中心/ 民間 團體)	不詳
原住民通報案件數	1047	461	97	275	88	100	12	429
%	100.0	44.1	9.3	26.3	8.4	9.6	1.1	41.0
全國案件數	9173	479	693	1,808	1,103	1,010	110	3,970
%	100.0	5.2	7.6	19.7	12.0	11.0	1.2	43.3
發生區域別								
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	122	29	13	28	29	21	29	47
台東縣	98	29	10	29	10	29	29	33
澎湖縣	23	0	0	29	29	29	0	15
桃園市	132	29	10	31	14	29	0	63
新竹縣	48	0	29	15	29	29	29	15
苗栗縣	18	0	29	29	29	29	0	29
彰化縣	12	0	29	29	29	29	0	29
南投縣	43	29	29	13	29	29	29	18
雲林縣	29	0	0	0	29	29	0	29
嘉義縣	29	0	0	29	0	29	29	0
嘉義市	64	0	29	16	29	29	0	24
臺南市	29	0	29	0	0	0	0	0
高雄市	29	0	29	29	0	29	29	29
基隆市	18	0	29	29	29	29	0	29
新竹市	29	0	0	29	0	0	0	0
台北市	43	29	29	12	29	29	0	21
基隆市	81	29	29	20	29	29	0	40
新北市	72	29	29	14	29	29	0	31
台中市	71	29	29	18	29	10	29	26
台南市	24	29	29	29	29	29	0	11
不詳	170	18	11	50	10	20	0	61
通報區域別								
北	440	28	32	107	39	36	≤11	200
中	178	≤11	20	52	17	23	≤11	60
南	193	≤11	22	45	18	≤11	≤11	86
東(含綠島)	230	≤11	23	71	14	30	≤11	83
通報縣市別								
都會	803	43	79	187	71	77	12	336
→次都	84	29	29	18	29	29	0	38
→非次都	721	37	70	169	62	73	12	298
平地原鄉	98	29	11	37	29	29	0	36
山地原鄉	143	29	29	51	29	17	0	57

註 1：本表係由警政廳研習組提供之「性侵害通報資料」，應以原居地為準。若通報單位與原居地不同，則以通報單位為準。
 註 2：海巡中心及海巡五處組之通報案件，除通報單位別外，另增加「海巡中心/海巡五處組」之分類。
 通報資料詳見本報附件四。

請參閱附件四。

188

表4-32，如下紅字標示處：

表 4-32 108 年華沙原住民之性侵害事件通報案件-兩造關係別、發生地縣市別、通報區域別及通報區域別

□	合計	兩造關係別						
		婚姻中/離 婚	親屬/曾為 直系親屬	親屬/曾為 姻親或以 內之旁系 血親	家人朋友 (鄰居/曾遭 誘及/同學)	曾為親朋 友/曾為 同學/曾為 同學(含 男女同 學)	職場關係 (含 師生/保 護)	同儕
原住民通報案件數	13	65	73	251	206	37	30	372
%	1.2	62.1	7.0	24.0	19.7	3.5	2.9	35.5
全國案件數	158	524	593	1973	1425	570	700	3230
%	1.7	5.7	6.5	21.5	15.5	6.2	7.6	35.2
發生區域別								
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	≤5	11	7	25	21	13	≤5	39
台東縣	≤5	≤5	≤5	28	22	≤5	≤5	29
澎湖縣	0	≤5	≤5	6	≤5	0	0	11
桃園市	0	7	9	30	29	≤5	≤5	50
新竹縣	≤5	≤5	6	12	11	0	0	17
彰化縣	0	≤5	≤5	6	6	0	0	≤5
南投縣	≤5	0	≤5	0	≤5	0	0	6
雲林縣	0	≤5	≤5	11	10	0	0	22
嘉義縣	0	0	0	≤5	0	0	0	≤5
嘉義市	0	≤5	0	≤5	0	0	0	0
臺南市	≤5	6	10	13	11	≤5	≤5	14
高雄市	0	0	0	0	0	≤5	0	0
基隆市	≤5	≤5	≤5	≤5	0	0	0	≤5
新竹市	0	0	≤5	≤5	0	0	≤5	9
台北市	0	0	0	0	≤5	0	0	0
台北市	0	≤5	≤5	16	≤5	≤5	≤5	15
基隆市	≤5	≤5	≤5	21	17	≤5	8	25
新北市	0	≤5	6	16	15	≤5	≤5	26
台中市	≤5	10	≤5	15	12	≤5	≤5	24
台南市	≤5	≤5	≤5	6	7	≤5	≤5	7
不詳	0	7	11	37	39	≤5	≤5	68
通報區域別								
北	≤17	24	34	105	84	≤17	≤17	170
中	≤17	≤17	≤17	43	32	≤17	≤17	73
南	≤17	≤17	≤17	46	41	≤17	≤17	53
東(含綠島)	≤17	≤17	≤17	57	49	≤17	≤17	76
通報縣市別								
都會	29	34	≤55	190	148	≤21	29	299
→次都	29	7	≤55	22	20	≤21	≤20	20
→非次都	29	47	≤55	168	128	≤21	≤20	279
平地原鄉	29	7	≤55	29	27	≤21	0	28
山地原鄉	29	4	≤55	32	31	≤21	≤20	45

註 1：本表係由警政廳研習組提供之「性侵害通報資料」，應以原居地為準。若通報單位與原居地不同，則以通報單位為準。
 註 2：海巡中心及海巡五處組之通報案件，除通報單位別外，另增加「海巡中心/海巡五處組」之分類。
 通報資料詳見本報附件四。

請參閱附件五。

表4-33，如下紅字標示處：

請參閱附件六。

表 4-33 □ 108 年非涉原住民族之性侵害事件通報案件—案發地點別、縣市別、通報區域別及通報類別

性(害)所受害案處	案發地點別						
	住(居)所(案)數	住(居)所(案)數	案發/案發中案以下所發性侵害案數	社會福利安置/服務/收容/安置機構	辦公/工作場所	公共場所	其他(隨五進駐/國際旅館/不詳)
原住民族受害案數	443	56	33	44	16	44	16
%	42.5	5.3	7.9	4.2	1.5	4.2	1.5
全國受害案數	3,821	888	749	129	169	405	132
%	41.7	9.7	8.2	1.4	1.8	4.4	1.4
發生區域別							
連江縣	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	54	25	16	11	23	10	25
宜蘭縣	36	25	8	25	25	25	31
桃園市	12	25	25	25	0	0	25
新竹縣	70	7	8	25	25	25	37
苗栗縣	24	25	25	25	0	25	13
彰化縣	6	0	25	0	0	25	6
南投縣	11	0	0	0	0	0	25
雲林縣	25	0	25	25	0	25	13
嘉義縣	25	25	0	0	0	25	25
嘉義市	25	0	25	0	0	0	25
屏東縣	34	25	7	25	25	25	9
高雄縣	0	0	0	0	25	0	0
高雄市	7	0	25	0	0	0	0
新竹市	8	25	25	25	0	25	25
嘉義市	0	0	0	0	0	0	25
台北市	16	8	6	25	25	25	8
基隆市	36	7	10	25	25	25	18
新北市	32	7	7	25	25	25	17
台中市	42	25	25	25	25	6	13
台南市	10	25	25	25	25	0	6
屏東	20	25	25	0	25	25	139
通報區域別							
北	193	32	29	21	21	21	147
中	84	21	21	21	21	21	62
南	81	21	22	21	21	21	52
東(含離島)	83	21	24	14	21	21	82
通報類別							
都會	338	49	39	41	21	30	259
→ 次都	35	8	7	3	21	4	23
→ 非次都	303	41	32	38	21	26	236
平地原鄉	44	2	6	3	21	5	34
山地原鄉	63	2	18	0	0	9	50
不詳	338	49	39	41	21	30	259

註 1：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 2：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 3：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 4：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。

表4-34，如下紅字標示處：

請參閱附件七。

表 4-34 □ 108 年原住民族性侵害事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及族別

性(害)所受害案處	性別		年齡層別								
	合計	男性	女性	不詳	0-11 歲	12-17 歲	18-23 歲	24-29 歲	30-39 歲	40 以上	不詳
原住民族人數	765	185	580	-	98	482	109	23	34	17	-
%	100.0	24.2	75.8	-	12.8	63.0	14.2	3.3	4.4	2.2	-
全國人數	8,160	1,399	6,719	42	1,005	4,267	1,053	613	687	528	7
%	100.0	17.1	82.3	0.5	12.3	52.3	12.9	7.5	8.4	6.5	0.1
族別											
阿美族	263	60	203	-	23	173	38	21	21	21	-
泰雅族	154	38	116	-	19	94	25	21	21	21	-
排灣族	118	28	90	-	29	64	21	21	21	21	-
布農族	109	32	77	-	21	66	19	21	21	21	-
魯凱族	21	21	0	-	21	21	0	0	0	0	-
卑南族	21	21	0	-	21	21	21	21	21	0	-
那加族	21	21	0	-	21	21	21	21	21	0	-
賽夏族	21	21	0	-	21	21	0	0	0	0	-
雅美族	21	0	21	-	0	21	0	0	0	0	-
撒奇萊雅族	21	0	21	-	21	21	0	0	0	0	-
大武壠族	54	21	33	-	21	39	21	0	21	21	-
撒奇萊雅族	21	0	21	-	0	21	0	0	0	21	-
賽德克族	21	21	0	-	21	21	21	0	0	0	-
拉阿魯哇族	21	21	0	-	0	21	0	0	0	0	-
卡那卡那族	4	0	4	-	0	0	0	0	0	0	-
其他	21	21	0	-	0	21	21	0	21	0	-
區域別											
北	316	74	242	-	36	204	50	11	21	21	-
中	135	25	110	-	20	86	20	21	21	0	-
南	120	32	88	-	17	74	17	21	21	21	-
東(含離島)	194	54	140	-	25	118	22	21	14	21	-
族別											
都會	436	91	345	-	61	271	71	21	21	21	-
→ 次都	336	73	263	-	52	202	55	21	21	21	-
→ 非次都	100	18	82	-	21	69	16	21	21	21	-
平地原鄉	153	45	108	-	18	94	17	21	21	21	-
山地原鄉	176	49	127	-	19	117	21	21	21	21	-

註 1：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 2：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 3：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。
 註 4：本表為性侵害事件通報統計表，除性侵害事件外，另包含性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件、性騷擾及性騷擾事件。

191

表4-35，如下紅字標示處：

請參閱附件八。

表 4-35 108 年原住民族性侵害事件被害人—教育程度別、職業別、族別、區域別及城鄉別

區	教育程度別										職業別															
	幼幼班 /幼保	國小	國中	高中 [職]	專科 大學 研究所 以上	不詳/ 不填	高級 技師 二級 以上	高資 技師 一級 以上	公教 人員 委任 以上	營生	農、林、 漁、牧、 漁、牧 業	無工作	臨時工 其他	不詳	其他	不詳	其他	不詳	其他	不詳						
原住民族人數	27	114	319	147	33	125	7	30	7	18	30	3	668	3	18	30	3	668	3	18	30	3	668			
%	3.5	14.9	41.7	18.2	4.3	16.3	0.9	3.9	0.9	2.4	3.9	0.7	87.3	0.7	2.4	3.9	0.7	87.3	0.7	2.4	3.9	0.7	87.3			
全國人數	264	739	2,379	1,670	777	2,331	85	622	141	539	515	188	6,070	85	622	141	539	515	188	6,070	85	622	141	539		
%	3.2	9.1	29.2	20.5	9.5	28.6	1.0	7.6	1.7	6.6	6.3	2.3	74.4	1.0	7.6	1.7	6.6	6.3	2.3	74.4	1.0	7.6	1.7	6.6		
族別																										
阿美族	7	34	105	60	11	46	5	14	5	11	11	5	227	7	34	105	60	11	46	5	14	5	11	11		
泰雅族	4	22	68	24	6	30	5	5	5	7	7	5	136	4	22	68	24	6	30	5	5	7	7	5	136	
排灣族	8	24	40	20	7	19	5	4	5	5	5	5	103	8	24	40	20	7	19	5	5	5	5	5	103	
布農族	5	18	43	17	4	16	5	4	5	5	5	5	92	5	18	43	17	4	16	5	5	5	5	5	92	
魯凱族	0	5	5	5	0	5	0	0	5	0	5	0	47	0	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	47	
卑南族	5	5	9	7	5	5	5	5	5	5	5	5	17	5	5	9	7	5	5	5	5	5	5	5	17	
邵族	5	0	5	5	5	0	0	0	5	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
客家族	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
排灣族	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
噶瑪蘭族	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
大武壠族	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
撒奇萊雅族	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
賽德克族	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	13	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
拉阿魯哇族	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
區域別																										
北	5	19	45	13	5	62	5	14	5	14	14	5	286	5	19	45	13	5	62	5	14	5	14	5	14	
中	5	19	18	54	24	19	10	14	14	14	14	14	104	5	19	18	54	24	19	10	14	14	14	14	14	104
南	5	19	27	83	43	19	22	14	14	14	14	16	157	5	19	27	83	43	19	22	14	14	14	16	14	157
東 (含花蓮)	5	19	27	83	43	19	22	14	14	14	14	16	157	5	19	27	83	43	19	22	14	14	14	16	14	157
城鄉別																										
都會	16	65	169	83	16	87	5	20	5	6	12	5	388	16	65	169	83	16	87	5	20	5	6	12	5	388
→ 六都	13	55	128	62	10	68	5	16	5	3	10	0	299	13	55	128	62	10	68	5	16	5	3	10	0	299
→ 非六都	3	10	41	21	6	19	5	4	0	3	10	5	89	3	10	41	21	6	19	5	4	0	3	10	5	89
非都會	7	18	68	35	9	16	5	7	5	6	10	5	123	7	18	68	35	9	16	5	7	5	6	10	5	123
山地鄉	4	1	82	20	5	27	3	2	0	6	10	5	157	4	1	82	20	5	27	3	2	0	6	10	5	157

1. 全國資料來源與資料提供處：(http://rep.nat.gov.tw/D0301p-2932-14968-11.html, data of access: 2021-04-19)
 2. 本表在處理資料時對於族別提供「其他」選項，以確保資料完整性，故本表在處理資料時，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。
 3. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。
 4. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。
 5. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。

192

表4-36，如下紅字標示處：

請參閱附件九。

表 4-36 108 年原住民族性侵害事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別

區	身心障礙別									
	非身心 障礙	智障	視障	聽障	肢(體) 障	聽覺 疾患	情緒 疾患	多重 障礙	其他 障礙	不詳
原住民族人數	677	41	26	26	26	26	26	26	40	40
全國人數	7,016	334	24	171	2	14	25	56	24	494
族別										
阿美族	238	13	26	26	0	0	0	0	11	11
泰雅族	132	7	0	26	26	0	0	0	10	10
排灣族	106	7	0	0	0	0	0	0	26	26
布農族	93	7	0	0	0	0	0	0	26	26
魯凱族	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南族	20	26	0	0	0	0	0	0	26	26
邵族	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
客家族	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排灣族	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
邵族	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
噶瑪蘭族	26	0	26	0	0	0	0	0	26	26
大武壠族	43	26	0	26	26	26	26	26	26	26
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賽德克族	10	26	0	0	0	0	0	0	26	26
拉阿魯哇族	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區域別										
北	278	11	26	26	26	26	0	0	21	21
中	122	7	0	0	0	0	0	0	26	26
南	109	7	0	0	0	0	0	0	26	26
東	168	16	26	26	26	0	26	0	10	10
城鄉別										
都會	390	17	26	26	26	26	0	26	24	24
→ 六都	300	13	26	26	26	0	0	26	20	20
→ 非六都	90	26	0	0	0	0	0	0	26	26
非都會	134	12	26	26	26	0	26	0	9	9
山地鄉	153	12	0	26	0	26	0	0	7	7

1. 身心障礙別可選填「其他」選項。
 2. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。
 3. 全國資料來源與資料提供處：(http://rep.nat.gov.tw/D0301p-2932-14968-11.html, data of access: 2021-04-19)
 4. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。
 5. 本表在處理資料時，對於「其他」選項，將「其他」選項與「其他」選項合併處理。

193

表4-37，如下紅字標示處：

請參閱附件十。

表 4-37 108 年原住民族性侵害事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

區	合計	性別		年齡層別							
		男性	女性	不詳	0-11 歲	12-17 歲	18-23 歲	24-29 歲	30-39 歲	40歲以 上	不詳
原住民族人數	339	270	69	15	147	67	27	38	45	12	12
%	100.0	79.6	20.4	4.4	43.4	19.8	8.0	11.2	13.3	3.3	3.3
全國人數	7,690	6,534	753	403	1,766	1,936	1,060	485	695	1,222	2,116
%	100.0	85.0	9.8	5.2	23.1	25.2	13.8	6.3	9.0	15.9	27.5
族別											
阿美族	91	73	18	5	54	42	16	6	12	12	12
泰雅族	69	57	12	5	29	18	5	6	8	8	8
排灣族	49	40	9	5	18	9	5	6	9	9	9
布農族	48	38	10	5	21	9	7	5	5	5	5
魯凱族	29	29	0	5	5	5	0	5	0	0	0
卑南族	13	29	29	0	7	5	0	5	5	5	5
邵族	29	29	0	5	5	5	0	0	0	0	0
客家族	29	29	0	0	5	0	5	0	0	0	0
排灣族	29	0	29	0	5	0	5	0	0	0	0
噶瑪蘭族	29	0	29	0	5	0	5	0	0	0	0
大武壠族	35	27									

199、200 「表 4-41 108 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別」與「表 4-41 108 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別（續）」內之各項核付種類人數。

請參閱[附件十一](#)、[錯誤！找不到參照來源。](#)

237 「附表 2-1 97-108 年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別」之 108 年女性死亡率，如框示處：

請參閱[附件十三](#)。

附表 2-1 97-108 年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別

年歲	死亡人數 (人)			死亡率 (人/每千原人口)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
97	3,628	2,154	1,474	742.8	891.4	597.3
98	3,602	2,097	1,505	722.6	853.0	596.9
99	3,695	2,153	1,542	757.1	861.8	596.9
100	3,757	2,284	1,523	784.2	891.8	596.9
101	3,855	2,221	1,614	783.9	866.3	603.1
102	4,025	2,611	1,986	798.2	884.3	607.7
103	4,089	2,618	1,682	785.0	883.9	611.1
104	4,084	2,495	1,582	752.1	860.5	601.6
105	4,269	2,467	1,622	774.0	914.4	614.8
106	4,219	2,376	1,614	756.5	876.0	610.0
107	4,302	2,476	1,626	764.5	866.7	613.7
108	4,259	2,461	1,795	749.0	892.2	612.8

308 「附表 3-44 108 年原住民族前十五大主要癌症住院人數—族別及疾病別」之疾病順序，如框示處：

請參閱[附件十四](#)。

附表 3-44 108 年原住民族前十五大主要癌症住院人數—族別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類碼 (ICD10-CM)	合計	族別																
			阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那族	其他	
肝及膽內膽管癌症	C22.0	385	147	59	77	32	14	12	≤7	≤7	0	≤7	12	≤7	9	0	0	11	
食管、及食管中靜脈癌症	C13-C14	384	103	60	68	42	10	20	8	≤6	≤6	0	≤6	36	0	12	0	0	14
唇、口腔及咽喉癌症	C00-C14	384	141	57	86	33	≤6	10	9	≤6	7	0	0	10	≤6	≤6	0	0	16
其他、界定不明、種別及未明示部位之癌症	C73-C80	337	94	40	89	57	15	10	≤4	≤4	≤4	0	≤4	12	0	≤4	0	0	10
乳房癌症	C50.0	335	147	43	63	32	0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	11	0	≤4	0	0	0	≤10
結腸、直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管癌症	C18-C21	317	120	31	84	20	7	13	≤6	≤6	0	0	≤6	19	≤6	≤6	≤6	0	8
胃癌症	C16.0	175	74	18	29	22	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	≤7	0	0	0	≤7
食道癌症	C15.0	130	45	20	26	10	≤9	≤9	≤9	≤9	0	0	0	≤9	0	≤9	0	0	≤9
子宮體、子宮頸癌症、未明示部位子宮癌症	C53-C55	121	59	11	17	8	≤5	6	≤5	≤5	0	0	0	≤5	0	≤5	0	0	12
攝護腺癌症	C61.0	80	27	14	14	9	≤6	≤6	≤6	0	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6
白血病	C91-C95	58	17	10	14	≤8	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
骨髓癌症	C25.0	56	20	10	9	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	≤5
非何杰金 (氏) 淋巴瘤	C82-C85	56	22	10	13	≤8	≤8	0	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
膀胱癌症	C67.0	48	22	8	10	≤5	≤5	0	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	0	0	0
其他女性生殖器官之癌症	C51-C52, C56-C58	46	16	9	8	≤7	0	≤7	0	≤7	0	≤7	0	0	0	0	0	0	≤7

Errata

Corrections and Clarifications for the January 2022 edition of Health Statistics of Taiwan Indigenous Peoples 2019

Page	Original	Correct
34	Table A2-1. Deaths and crude death rates for Indigenous Peoples in Taiwan, by sex, 2008-2019.	Please refer to Annex I

Table A2-1. Deaths and crude death rates for Indigenous Peoples in Taiwan, by sex, 2008-2019.

Unit: n, per 100,000 pop.

Year	Total	Deaths		Crude death rates		
		Male	Female	Total	Male	Female
2008	3,628	2,154	1,474	742.8	891.4	597.3
2009	3,602	2,097	1,505	722.6	853.0	596.9
2010	3,695	2,153	1,542	727.1	861.8	596.9
2011	3,807	2,284	1,523	736.8	901.8	578.1
2012	3,835	2,221	1,614	731.9	866.3	603.1
2013	3,757	2,161	1,596	708.2	834.5	587.7
2014	4,000	2,318	1,682	745.0	885.9	611.1
2015	4,088	2,405	1,683	752.1	908.0	603.7
2016	4,269	2,447	1,822	776.0	914.4	644.8
2017	4,210	2,376	1,834	756.5	878.6	641.0
2018	4,302	2,476	1,826	764.5	906.7	630.5
2019	4,259	2,464	1,795	749.0	894.2	612.8

Page	Original	Correct
84	Table A3-44. Indigenous Peoples in Taiwan who were hospitalized for malignancy, by top 15 malignant neoplasms and tribe, 2019.	Please refer to Annex II


Table A3-44. Indigenous Peoples in Taiwan who were hospitalized for malignancy, by top 15 malignant neoplasms and tribe, 2019.

Unit: n

Site of malignant neoplasm	ICD10-CM	Total	Tribe														Khasi	Not specified	
			Atais	Ampas	Paisani	Bunun	Rukun	Puyuma	Tano	Saisiyat	Yami	Thao/Kavalan	Trais	Sakizaya	Sediq	Hla'iala			
Liver and intrahepatic bile ducts	C22.0	385	147	59	77	32	14	12	≤7	≤7	0	≤7	12	≤7	9	0	0	11	
Trachea, bronchus and lung	C13-C14	384	103	60	68	42	10	20	8	≤6	≤6	0	≤6	36	0	12	0	0	14
Upper and lower respiratory tract	C00-C14	384	141	57	86	33	≤6	10	9	≤6	7	0	0	10	≤6	≤6	0	0	16
Other, ill-defined, secondary and unspecified sites	C73-C80	337	94	40	89	57	15	10	≤4	≤4	≤4	0	≤4	12	0	≤4	0	0	10
Breast	C50.0	335	147	43	63	32	0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	11	0	≤4	0	0	0	≤10
Colon, rectoanal junction, rectum, anus and anal canal	C18-C21	317	120	31	84	20	7	13	≤6	≤6	0	0	≤6	19	≤6	≤6	≤6	0	8
Stomach	C16.0	175	74	18	29	22	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	≤7	0	0	0	≤7
Esophagus	C15.0	130	45	20	26	10	≤9	≤9	≤9	≤9	0	0	0	≤9	0	≤9	0	0	≤9
Cervix uteri, other and unspecified parts of uterus	C53-C55	121	59	11	17	8	≤5	6	≤5	≤5	0	0	0	≤5	0	≤5	0	0	12
Prostate	C61.0	80	27	14	14	9	≤6	≤6	≤6	0	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6
Leukemia	C91-C95	58	17	10	14	≤8	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
Pancreas	C25.0	56	20	10	9	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	≤5
Non-Hodgkin's lymphoma	C82-C85	56	22	10	13	≤8	≤8	0	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
Bladder	C67.0	48	22	8	10	≤5	≤5	0	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	0	0	0
Female genital organs	C51-C52, C56-C58	46	16	9	8	≤7	0	≤7	0	≤7	0	≤7	0	0	0	0	0	0	≤7

附件一.

圖 3-6 104-108 年原住民族健保急診就醫指標—年齡層別



附件二.

表 4-3 108 年原住民族發展遲緩兒童通報時療育、安置/收托狀態—族別、區域別及城鄉別

	目前是否接受療育(人數)		療育服務類型(人數) ¹					安置/收托(人數)		安置收托類別(人數)						通報中心通報員建議(人數) ²	
	是	否	到宅療育	日間療育	時段療育	醫療院所療育	其他療育	是	否	合計	早療機構	托嬰中心	幼教機構	身障機構	其他	開案	
																轉介個管中心	定期追蹤
合計	201	799	≤20	≤20	27	161	≤20	219	781	219	≤20	≤20	198	0	≤20	87	892
族別																	
阿美族	74	295	≤20	0	≤20	63	≤20	79	290	79	0	≤20	70	0	≤20	≤39	332
泰雅族	46	110	≤20	0	≤20	31	≤20	34	122	34	0	0	32	0	≤20	≤39	140
排灣族	21	92	≤20	0	≤20	18	≤20	33	80	33	0	≤20	30	0	≤20	≤39	92
布農族	24	135	0	0	≤20	20	≤20	35	124	35	0	0	34	0	≤20	≤39	140
魯凱族	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	0	≤39
卑南族	≤9	31	≤20	0	≤20	≤20	0	≤9	28	≤20	0	0	≤20	0	0	≤39	≤39
鄒族	≤9	0	0	0	0	≤20	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	0	≤39
賽夏族	≤9	≤9	≤20	0	0	≤20	0	≤9	≤9	≤20	0	0	≤20	0	0	≤39	≤39
雅美族	≤9	≤9	0	0	0	≤20	0	≤9	≤9	≤20	0	0	≤20	0	0	0	≤39
邵族	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤39	0
噶瑪蘭族	≤9	≤9	0	0	0	≤20	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤39	≤39
太魯閣族	19	89	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	19	89	≤20	≤20	0	≤20	0	≤20	≤39	105
撒奇萊雅族	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	0	≤39
賽德克族	≤9	22	0	0	0	≤20	≤20	≤9	21	≤20	0	≤20	≤20	0	≤20	≤39	≤39
拉阿魯哇族	0	≤9	0	0	0	0	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	0	≤39
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	≤9	≤9	0	0	0	≤20	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0	0	≤39
區域別																	
北	81	227	≤7	0	10	63	≤7	68	240	68	0	0	65	0	≤8	9	281
中	49	166	≤7	0	9	39	≤7	65	150	65	0	≤8	58	0	≤8	78	135
南	11	36	0	0	≤7	11	≤7	9	38	9	0	0	9	0	0	0	47
東(含福建)	60	370	8	≤7	≤7	48	0	77	353	77	≤8	≤8	66	0	9	0	429
城鄉別																	
都會	112	301	≤6	0	15	98	7	120	293	120	0	≤13	112	0	≤13	81	314
六都	78	215	0	0	12	67	7	99	194	99	0	≤13	92	0	≤13	66	210
非六都	34	86	≤6	0	≤6	31	0	21	99	21	0	0	20	0	≤13	15	104
平原原鄉	48	271	7	0	7	37	≤6	51	268	51	0	≤13	43	0	≤13	3	314
山地原鄉	41	227	7	≤6	≤6	26	≤6	48	220	48	≤13	0	43	0	≤13	3	264

1. 可複選。

2. 21 筆遺漏值。

註：1.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贓或推導而得之。

2.其他：族別未註記

附件三.

2、性侵害

性侵害所使用資料為衛福部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原民會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。按性侵害犯罪防治法第四條第五項，中央主管機關應辦理性侵害事件各項資料之建立、彙整、統計及管理，建立性侵害通報明細檔。因被害人及相對人身分證字號可能為空白，故串檔資料可能會有缺漏：108年「性侵害通報明細檔」中，被害人ID有1.9%空白，相對人則有54.8%。因此為「通報」資料，有可能通報案件最終並未成案，未成案之案件無法強制登錄ID。此外，若干性侵害案件相對人不詳，如，受害人不認識加害人之情況，皆是造成相對人ID空白比例過高之原因。此外，因「性侵害通報明細檔」中無扶助人次及扶助金額，相關資料則由衛福部衛生福利公務統計年報中擷取。

性侵害案件中，被害人及相對人任一方為原住民即納入統計。108年原住民性侵害通報件數計1,254件，其中兩造皆為原住民者有208件；被害人為原住民，相對人為非原住民者有672件；被害人為非原住民，相對人為原住民者有168件。在所有性侵害事件通報案件中，338件（27.0%）由教育單位通報，僅55件（4.4%）由113專線/防治中心通報（詳表4-31）。

兩造關係中，以家人朋友、鄰居、普通朋友及同學537件（占42.8%）最多（詳表4-32）。案發地點則以住（居）所/寄養家庭665件（占53.0%）最常見（詳表4-33）。

被害人為原住民者計763人，其中女性580人（占76.0%），男性183人（占24.0%），女性為男性的3.2倍；最常發生於12至未滿18歲之年齡層，占63.0%（481人，詳表4-34）。被害人教育程度最多為國中，有305人，占40.0%；其次為高中（職），有147人，占19.3%。此外，另有140人（18.3%）教育程度不詳。被害人職業方面，最常見者為「商業、服務業、專門職業」與「無工作者」，分別各有30人（3.9%）；其中，有666人（87.3%）職業不詳（詳表4-35）。另於身心障礙別方面，有135名被害人有身心障礙（詳表4-36）。

相對人為原住民者計339人，其中女性69人占（20.4%），男性270人（占79.6%），男性為女性3.9倍，最常見之年齡層為12至未滿18歲，有147人，占43.4%（詳表4-37）。

社會福利公務統計年報中之「被害人保護扶助」，指直轄市、縣（市）政府自行及委託民間團體提供性侵被害人之保護扶助服務；「被害人保護扶助金額」，指直轄市、縣（市）政府自行或結合民間資源提供性侵被害人之經濟協助金額。108年執行性侵被害人保護扶助工作32,162人次（詳表4-38），扶助金額16,826,096元。扶助金額仍以庇護安置補助金額最大，約占69.1%，其次為生活扶助，約占7.3%（詳表4-39）。

附件四.

表 4-31 108 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—通報單位別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	合計	通報單位別						
		113 專線/ 防治中心	社政	教育	警政/司 (軍) 法/憲兵 /矯正機 關	診所/衛生 所/醫院	其他/民政/ 戶政/勞政/ 觀光業務機 關/老人福 利與安置機 構	不詳
原住民族涉案件數	1,254	55	121	338	115	119	≤11	495
%	100.0	4.4	9.6	27.0	9.2	9.5	0.9	39.5
發生地縣市別								
新北市	84	≤11	≤11	14	≤11	≤11	0	36
臺北市	45	≤11	≤11	12	≤11	≤11	0	22
桃園市	151	≤11	13	33	16	≤11	0	73
臺中市	78	≤11	≤11	19	≤11	≤11	0	30
臺南市	27	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11	0	≤11
高雄市	90	≤11	≤11	22	≤11	≤11	0	43
宜蘭縣	23	0	0	≤11	≤11	≤11	0	15
新竹縣	55	0	≤11	17	≤11	≤11	≤11	17
苗栗縣	20	0	≤11	10	≤11	≤11	0	≤11
彰化縣	14	0	≤11	≤11	≤11	≤11	0	≤11
南投縣	68	≤11	≤11	24	≤11	≤11	0	26
雲林縣	≤11	0	0	0	≤11	≤11	0	≤11
嘉義縣	≤11	0	0	≤11	0	0	≤11	≤11
屏東縣	82	0	12	23	≤11	≤11	0	30
臺東縣	127	≤11	14	43	15	≤11	≤11	45
花蓮縣	158	≤11	20	39	≤11	24	≤11	57
澎湖縣	≤11	0	≤11	0	0	0	0	0
基隆市	11	0	≤11	≤11	0	≤11	≤11	≤11
新竹市	21	0	≤11	≤11	≤11	≤11	0	≤11
嘉義市	≤11				≤11			
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	191	20	12	59	12	24	0	64
通報區域別								
北	502	33	40	115	47	39	≤11	224
中	221	≤11	22	68	24	27	0	74
南	225	≤11	25	55	24	15	≤11	94
東 (含福建)	306	≤11	34	100	20	38	≤11	103
通報城鄉別								
都會	913	51	95	210	89	88	≤11	369
六都	91	≤11	≤11	19	≤11	≤11	0	39
非六都	822	44	86	191	78	82	≤11	330
平地原鄉	134	≤11	17	51	≤11	≤11	0	46
山地原鄉	207	≤11	≤11	77	15	23	0	80

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 無 108 年全國性侵害案件通報單位別資料。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贓或推導而得之。

附件五.

表 4-32 108 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—兩造關係別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	兩造關係別							
	婚姻中/離婚	現為/曾為直系親屬	現為/曾為四親等以內之旁系血親	家人朋友/鄰居/普通朋友/同學	曾為與現為同居伴侶/未同居伴侶(含男女朋友)	職場關係/師生/保母	網友	其他/父、母之同居人/照顧者/機構人員/不認識/不詳
原住民族涉案件數	17	71	102	537	78	41	52	356
%	1.4	5.7	8.1	42.8	6.2	3.3	4.1	28.4
發生地縣市別								
新北市	0	≤11	≤11	40	0	≤11	≤11	19
臺北市	0	≤11	≤11	20	0	≤11	≤11	15
桃園市	≤11	≤11	15	51	0	≤11	≤11	66
臺中市	≤11	14	≤11	24	≤11	≤11	≤11	22
臺南市	≤11	0	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11
高雄市	≤11	≤11	≤11	50	≤11	≤11	≤11	21
宜蘭縣	0	≤11	≤11	≤11	0	0	0	≤11
新竹縣	≤11	≤11	≤11	18	≤11	≤11	≤11	≤11
苗栗縣	0	0	≤11	≤11	0	0	≤11	≤11
彰化縣	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11	0	0	≤11
南投縣	0	≤11	≤11	39	0	0	0	25
雲林縣	0	0	0	≤11	0	0	≤11	≤11
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	≤11
屏東縣	≤11	≤11	≤11	27	≤11	≤11	≤11	27
臺東縣	≤11	≤11	≤11	79	≤11	≤11	≤11	24
花蓮縣	≤11	15	≤11	52	37	≤11	≤11	30
澎湖縣	0	0	0	0	0	≤11	0	0
基隆市	≤11	≤11	≤11	≤11	0	0	0	≤11
新竹市	0	0	≤11	≤11	0	0	5	≤11
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	≤11
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	≤11	16	90	14	≤11	≤11	55
通報區域別								
北	≤11	26	54	193	15	16	23	167
中	≤11	18	18	104	≤11	≤11	≤11	64
南	≤11	≤11	14	98	12	≤11	14	67
東(含福建)	≤11	21	16	142	45	15	≤11	58
通報城鄉別								
都會	≤11	55	78	366	61	25	44	274
六都	≤11	≤11	≤11	48	≤11	≤11	≤11	18
非六都	≤11	51	75	318	54	23	37	256
平地原鄉	≤11	≤11	≤11	77	≤11	≤11	≤11	32
山地原鄉	≤11	≤11	17	94	15	14	≤11	50

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 無 108 年全國性侵害案件兩造關係別資料。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

附件六.

表 4-33 108 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—案發地點別、縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	案發地點別							
	住(居)所/寄養家庭	旅(賓)館	學校/高級中等以下有提供住宿之學校/補習班	社會福利/安置照顧機構/兒少安置機構	辦公/工作場所	公共場所	特殊營業場所	其他/矯正機關/網際網路/不詳
原住民族涉案件數	665	75	103	45	21	90	17	238
%	53.0	6.0	8.2	3.6	1.7	7.2	1.4	19.0
發生地縣市別								
新北市	41	10	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	13
臺北市	17	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
桃園市	95	9	11	≤8	≤8	≤8	≤8	21
臺中市	47	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	0	12
臺南市	13	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	0	≤8
高雄市	47	9	9	≤8	≤8	≤8	≤8	13
宜蘭縣	10	≤8	≤8	≤8	0	0	0	≤8
新竹縣	34	0	≤8	0	0	≤8	≤8	≤8
苗栗縣	12	0	≤8	0	0	≤8	0	≤8
彰化縣	13	0	0	0	0	0	0	≤8
南投縣	42	0	≤8	≤8	0	10	0	11
雲林縣	≤8	≤8	≤8	0	0	0	≤8	0
嘉義縣	0	0	≤8	0	0	0	0	≤8
屏東縣	38	≤8	9	0	≤8	≤8	≤8	21
臺東縣	57	≤8	≤8	≤8	≤8	16	≤8	36
花蓮縣	81	≤8	21	13	≤8	10	≤8	28
澎湖縣	0	0	0	0	≤8	0	0	0
基隆市	≤8	0	≤8	0	0	0	0	≤8
新竹市	≤8	≤8	≤8	0	0	≤8	≤8	≤8
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	≤8
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	104	15	9	0	≤8	14	≤8	46
通報區域別								
北	280	43	40	14	10	25	≤8	82
中	128	11	12	≤8	≤8	23	≤8	37
南	105	15	24	≤8	≤8	16	≤8	48
東(含福建)	152	≤8	27	18	≤8	26	≤8	71
通報城鄉別								
都會	488	66	75	40	19	51	16	158
六都	48	10	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	14
非六都	440	56	67	37	17	46	15	144
平地原鄉	69	≤8	≤8	≤8	≤8	14	≤8	31
山地原鄉	108	≤8	20	0	≤8	25	0	49
不詳	488	66	75	40	19	51	16	158

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 無 108 年全國性侵害案件案發地點別資料。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

附件七.

表 4-34 108 年原住民族性侵害事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	合計	性別			年齡別						
		男性	女性	其他	0-11 歲	12-17 歲	18-23 歲	24-29 歲	30-39 歲	40 以上	不詳
原住民族人數	763	183	580	-	97	481	109	25	34	17	-
%	100.0	24.0	76.0	-	12.7	63.0	14.3	3.3	4.5	2.2	-
全國人數	8,160	1,399	6,719	42	1,001	4,268	1,053	614	688	528	8
%	100.0	17.1	82.3	0.5	12.3	52.3	12.9	7.5	8.4	6.5	0.1
族別											
阿美族	260	59	201	-	24	171	38	≤12	≤12	≤12	-
泰雅族	154	38	116	-	19	94	25	≤12	≤12	≤12	-
排灣族	118	28	90	-	28	65	≤12	≤12	≤12	≤12	-
布農族	103	32	71	-	14	66	19	≤12	≤12	≤12	-
魯凱族	≤12	≤12	≤12	-	≤12	≤12	≤12	0	0	0	-
卑南族	22	≤12	17	-	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	0	-
鄒族	≤12	≤12	≤12	-	≤12	≤12	≤12	≤12	0	0	-
賽夏族	≤12	≤12	≤12	-	≤12	≤12	0	0	0	0	-
雅美族	≤12	0	≤12	-	0	≤12	0	0	0	0	-
邵族	≤12	0	≤12	-	≤12	≤12	0	0	0	0	-
噶瑪蘭族	≤12	0	≤12	-	0	≤12	0	0	0	≤12	-
太魯閣族	55	≤12	43	-	≤12	39	≤12	0	≤12	≤12	-
撒奇萊雅族	≤12	0	≤12	-	0	≤12	0	0	0	≤12	-
賽德克族	13	≤12	≤12	-	≤12	≤12	≤12	0	0	0	-
拉阿魯哇族	≤12	≤12	0	-	0	≤12	0	0	0	0	-
卡那卡那富族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
其他	≤12	≤12	≤12	-	0	≤12	≤12	0	≤12	0	-
區域別											
北	314	74	240	-	35	203	50	≤12	≤12	≤12	-
中	135	25	110	-	20	86	20	≤12	≤12	0	-
南	120	31	89	-	16	75	17	≤12	≤12	≤12	-
東(含福建)	194	53	141	-	26	117	22	≤12	14	≤12	-
城鄉別											
都會	434	90	344	-	59	271	71	14	14	≤12	-
六都	334	73	261	-	51	201	55	≤12	≤12	≤12	-
非六都	100	17	83	-	≤12	70	16	≤12	≤12	≤12	-
平地原鄉	152	44	108	-	18	93	17	≤12	14	≤12	-
山地原鄉	177	49	128	-	20	117	21	≤12	≤12	≤12	-

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>: 2023-12-08）。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

4.其他：族別未註記

附件八.

表 4-35 108 年原住民族性侵害事件被害人—教育程度別、職業別、族別、區域別及城鄉別

	教育程度別						職業別						
	學齡前 /自修	國小	國中	高中 (職)	專科/ 大學/ 研究所 以上	不詳/ 不識字	農林 漁牧/ 工礦 業	商業/ 服務業 /專門 職業	公教軍 警/家 庭管理 /退休	學生	無工作	臨時工 /其他	不詳
原住民族人數	28	109	305	147	34	140	7	30	7	18	30	5	666
%	3.7	14.3	40.0	19.3	4.5	18.3	0.9	3.9	0.9	2.4	3.9	0.7	87.3
全國人數	264	739	2,379	1,670	777	2,331	85	622	141	539	515	188	6,070
%	3	9	29	20	10	29	1.0	7.6	1.7	6.6	6.3	2.3	74.4
族別													
阿美族	≤12	31	101	60	≤12	49	≤12	14	≤12	≤12	≤12	≤12	224
泰雅族	≤12	22	65	24	≤12	33	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	136
排灣族	≤12	22	38	20	≤12	23	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	103
布農族	≤12	18	41	17	≤12	19	≤12	≤12	0	≤12	≤12	0	92
魯凱族	0	≤12	≤12	≤12	0	≤12				≤12			
卑南族	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	0	≤12	≤12	≤12	0	17
鄒族	≤12	0	≤12	≤12	≤12	0	0	≤12	0	≤12	0	0	≤12
賽夏族	0	≤12	≤12	≤12	0	≤12	0	0	0	0	0	0	≤12
雅美族	0	0	≤12	≤12	0	0	0	0	0	0	0	0	≤12
邵族	0	≤12	≤12	0	0	≤12	0	0	0	0	0	0	≤12
噶瑪蘭族	0	0	≤12	≤12	0	0	0	0	0	0	0	≤12	≤12
太魯閣族	≤12	≤12	29	≤12	≤12	≤12	0	≤12	0	≤12	≤12	0	48
撒奇萊雅族	0	0	≤12	0	0	≤12				≤12			
賽德克族	0	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	0	0	0	0	0	0	13
拉阿魯哇族			≤12							≤12			
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	≤12	0	≤12	≤12	0	≤12	0	≤12	0	0	≤12
區域別													
北	≤12	41	124	56	≤12	70	≤12	13	≤12	≤12	≤12	0	284
中	≤12	24	47	24	≤12	34	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	121
南	≤12	16	53	24	≤12	13	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	104
東(含福建)	≤12	28	81	43	≤12	23	≤12	≤12	≤12	≤12	16	≤12	157
城鄉別													
都會	17	60	162	83	16	96	≤12	20	≤12	≤12	≤12	≤12	386
六都	14	51	121	62	≤12	76	≤12	16	≤12	≤12	≤12	0	297
非六都	≤12	≤12	41	21	≤12	20	≤12	≤12	0	≤12	≤12	≤12	89
平地原鄉	≤12	17	65	35	≤12	19	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	122
山地原鄉	≤12	32	78	29	≤12	25	≤12	≤12	0	≤12	≤12	≤12	158

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>: 2023-12-08）。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

4.其他：族別未註記

附件九.

表 4-36 108 年原住民族性侵害事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別

	身心障礙別									
	非身心障礙	智障	視障	精神病患	聲(語)障	聽障	肢障	多重障礙	其他障礙	不詳
原住民族人數	637	39	≤8	9	≤8	≤8	≤8	≤8	31	47
全國人數	7,016	334	24	171	2	14	25	56	24	494
族別										
阿美族	222	11	≤8	≤8	0	0	0	0	9	16
泰雅族	121	≤8	0	≤8	≤8	≤8	0	0	≤8	16
排灣族	101	≤8	0	0	0	0	0	≤8	≤8	≤8
布農族	85	≤8	0	0	0	0	0	0	≤8	≤8
魯凱族	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南族	20	≤8	0	0	0	0	0	0	≤8	0
鄒族					≤8					
賽夏族					≤8					
雅美族	≤8	≤8	0	0	0	0	0	0	0	0
邵族	≤8	0	0	0	0	0	0	0	≤8	0
噶瑪蘭族	≤8	0	≤8	0	0	0	0	0	≤8	0
太魯閣族	43	≤8	0	≤8	≤8	≤8	≤8	0	≤8	≤8
撒奇萊雅族					≤8					
賽德克族	10	≤8	0	0	0	0	0	0	≤8	0
拉阿魯哇族					≤8					
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他					≤8					
區域別										
北	255	10	≤8	≤8	≤8				14	29
中	111	≤8	0	0	0				≤8	11
南	104	≤8	0	0	0	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
東	167	15	≤8	≤8	≤8				≤8	≤8
城鄉別										
都會	359	16	≤8	≤8	≤8	≤8		≤8	16	38
六都	272	12	≤8	≤8	≤8	0		≤8	14	33
非六都	87	≤8	0	≤8	0	≤8	≤8	0	≤8	≤8
平地原鄉	130	11	≤8	≤8	≤8	0		0	≤8	≤8
山地原鄉	148	12	0	≤8	0	≤8		0	≤8	≤8

註：1.身心障礙別可複選，故無法加總。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>; 2023-12-08)。

4.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

5.其他：族別未註記。

附件十.

表 4-37 108 年原住民族性侵害事件相對人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	合計	性別			年齡別						
		男性	女性	不詳	0-11歲	12-17歲	18-23歲	24-29歲	30-39歲	40歲以上	不詳
原住民族人數	339	270	69	-	15	147	67	27	38	45	-
%	100.0	79.6	20.4	-	4.4	43.4	19.8	8.0	11.2	13.3	-
全國人數	7,690	6,534	753	403	175	1,936	1,054	481	692	1,217	2,135
%	100.0	85.0	9.8	5.2	2.3	25.2	13.7	6.3	9.0	15.8	15.8
族別											
阿美族	91	73	18	-	≤8	42	16	≤8	12	12	-
泰雅族	69	57	12	-	≤8	29	18	≤8	≤8	≤8	-
排灣族	49	40	9	-	≤8	18	9	≤8	≤8	9	-
布農族	48	38	10	-	≤8	21	9	≤8	≤8	≤8	-
魯凱族	≤8	≤8	≤8	-	≤8	≤8	≤8	0	≤8	0	-
卑南族	13	9	≤8	-	0	≤8	≤8	0	≤8	≤8	-
鄒族	≤8	≤8	≤8	-	≤8	≤8	≤8	0	0	0	-
賽夏族	≤8	≤8	≤8	-	0	≤8	0	≤8	0	0	-
雅美族	≤8	0	≤8	-			≤8				-
邵族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
噶瑪蘭族	≤8	0	≤8	-			≤8				-
太魯閣族	35	27	≤8	-	≤8	16	≤8	≤8	≤8	≤8	-
撒奇萊雅族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
賽德克族	11	≤8	≤8	-	0	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	-
拉阿魯哇族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
卡那卡那富族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
其他	≤8	≤8	0	-	0	0	≤8	0	0	≤8	-
區域別											
北	109	88	21	-	≤8	50	25	≤8	≤8	12	-
中	68	57	11	-	≤8	27	14	≤8	9	≤8	-
南	64	49	15	-	≤8	26	10	≤8	11	11	-
東 (含福建)	98	76	22	-	≤8	44	18	≤8	11	14	-
城鄉別											
都會	150	119	31	-	≤8	63	32	11	21	15	-
六都	110	86	24	-	≤8	49	19	≤8	16	14	-
非六都	40	33	≤8	-	≤8	14	13	≤8	≤8	≤8	-
平地原鄉	73	57	16	-	≤8	35	13	≤8	≤8	11	-
山地原鄉	116	94	22	-	≤8	49	22	12	9	19	-

註：1.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>; 2023-12-08)。
 3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。
 4.其他：族別未註記。

附件十一.

表 4-41 108 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別

年齡&性別	總計		老年年金給付		老年基本保證年金		原住民給付		生育給付†		身心障礙年金給付*		身心障礙基本保證年金		喪葬給付†		遺屬年金給付	
	人數	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (全年)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (全年)	金額	人數 (年底)	金額
小計	1,833,837	82,111,121,009	1,102,473	48,463,280,205	536,099	332,815,709	42,012	1,816,097,424	19,109	693,089,760	7,652	332,815,709	20,052	1,185,503,760	12,279	1,122,238,020	94,161	4,387,759,144
總計	796,005	35,332,798,893	491,442	20,995,832,868	194,436	187,132,116	16,232	704,212,616	0	0	4,515	187,132,116	10,301	610,359,288	8,459	773,121,960	70,620	3,291,218,082
女	1,037,832	46,778,322,116	611,031	27,467,447,337	341,663	145,683,593	25,780	1,111,884,808	19,109	693,089,760	3,137	145,683,593	9,751	575,144,472	3,820	349,116,060	23,541	1,096,541,062
25-29 歲	10,077	440,516,689	0	0	0	3,342,091	0	0	6,210	223,381,956	68	3,342,091	1,405	82,244,232	323	29,520,420	2,071	102,027,990
男	2,479	138,656,111	0	0	0	2,056,272	0	0	0	0	42	2,056,272	892	52,145,016	212	19,373,910	1,333	65,080,913
女	7,598	301,860,578	0	0	0	1,285,819	0	0	6,210	223,381,956	26	1,285,819	513	30,099,216	111	10,146,510	738	36,947,077
30-34 歲	13,343	614,296,177	0	0	0	9,859,235	0	0	6,918	249,988,506	180	9,859,235	1,824	112,051,128	451	41,210,880	3,970	201,186,428
男	4,206	236,756,692	0	0	0	6,318,394	0	0	0	0	117	6,318,394	1,124	69,007,008	309	28,235,670	2,656	133,195,620
女	9,137	377,539,485	0	0	0	3,540,841	0	0	6,918	249,988,506	63	3,540,841	700	43,044,120	142	12,975,210	1,314	67,990,808
35-39 歲	14,769	741,665,011	0	0	0	18,752,094	0	0	4,842	177,727,302	411	18,752,094	2,752	164,488,464	739	67,536,960	6,025	313,160,191
男	6,729	378,152,678	0	0	0	11,601,878	0	0	0	0	258	11,601,878	1,589	95,232,984	505	46,157,040	4,377	225,160,776
女	8,040	363,512,333	0	0	0	7,150,216	0	0	4,842	177,727,302	153	7,150,216	1,163	69,255,480	234	21,379,920	1,648	87,999,415
40-44 歲	12,335	677,976,665	0	0	0	22,738,052	0	0	1,083	39,855,006	569	22,738,052	2,568	147,928,536	1,034	94,497,900	7,081	372,957,171
男	7,696	438,220,409	0	0	0	13,181,890	0	0	0	0	323	13,181,890	1,452	84,003,024	758	69,268,740	5,163	271,766,755
女	4,639	239,756,256	0	0	0	9,556,162	0	0	1,083	39,855,006	246	9,556,162	1,116	63,925,512	276	25,229,160	1,918	101,190,416
45-49 歲	12,770	724,667,036	0	0	0	23,989,712	0	0	48	1,771,350	708	23,989,712	2,163	127,544,088	1,517	138,658,950	8,334	432,702,936
男	8,773	501,806,548	0	0	0	15,139,274	0	0	0	0	467	15,139,274	1,187	70,429,632	1,077	98,443,560	6,042	317,794,082
女	3,997	222,860,488	0	0	0	8,850,438	0	0	48	1,771,350	241	8,850,438	976	57,114,456	440	40,215,390	2,292	114,908,854
50-54 歲	14,942	814,272,683	0	0	0	30,100,786	0	0	7	329,076	924	30,100,786	2,015	116,864,664	1,931	176,482,650	10,065	490,495,507
男	10,113	555,595,361	0	0	0	17,282,109	0	0	0	0	587	17,282,109	1,062	60,753,840	1,372	125,394,480	7,092	352,164,932
女	4,829	258,677,322	0	0	0	12,818,677	0	0	7	329,076	337	12,818,677	953	56,110,824	559	51,088,170	2,973	138,330,575

註：1.資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/lp-3154-113.html>, date of access: 2021-03-29)。

2.†喪葬給付及遺屬年金給付之年齡層別按被保險人死亡日期計算，生育給付之年齡層別按被保險人分娩日期計算；其餘各項給付之年齡層別均按核付月份計算。

3.*身心障礙年金給付包含「勞併國」係指勞保被保險人請領勞保失能年金給付，具有國保年資者，按國保給付標準由國保支應之資料。

附件十二.

表 4-41 108 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別 (續)

年齡&性別	總 計		老年年金給付		老年基本保證年金		原住民給付		生育給付†		身心障礙年金給付*		身心障礙基本保證年金		喪葬給付†		遺屬年金給付		
	人數	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (全年)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (年底)	金額	人數 (全年)	金額	人數 (年底)	金額	
小計	42,000	2,003,529,618	0	0	0	41,518,745	21,807	952,463,768	0	36,564	1,215	41,518,745	1,867	110,389,776	2,559	233,878,110	14,552	665,242,655	
55-59 歲 男	22,512	1,098,541,397	0	0	0	23,398,016	8,402	367,415,256	0	0	757	23,398,016	883	52,632,216	1,780	162,684,750	10,690	492,411,159	
女	19,488	904,988,221	0	0	0	18,120,729	13,405	585,048,512	0	36,564	458	18,120,729	984	57,757,560	779	71,193,360	3,862	172,831,496	
60-64 歲 小計	46,297	2,227,653,447	0	0	0	73,568,866	20,205	863,633,656	0	0	1,550	73,568,866	1,814	108,908,688	3,725	340,452,150	19,003	841,090,087	
男	26,887	1,313,598,456	0	0	0	40,599,132	7,830	336,797,360	0	0	882	40,599,132	800	47,448,408	2,446	223,563,810	14,929	665,189,746	
女	19,410	914,054,991	0	0	0	32,969,734	12,375	526,836,296	0	0	668	32,969,734	1,014	61,460,280	1,279	116,888,340	4,074	175,900,341	
65-69 歲 小計	583,206	27,912,673,496	563,494	27,013,983,913	0	81,880,011	0	0	0	0	1,475	81,880,011	1,790	109,926,936	0	0	16,447	706,882,636	
男	267,313	12,353,255,439	252,674	11,703,670,366	0	44,436,111	0	0	0	0	817	44,436,111	662	41,124,552	0	0	13,160	564,024,410	
女	315,893	15,559,418,057	310,820	15,310,313,547	0	37,443,900	0	0	0	0	658	37,443,900	1,128	68,802,384	0	0	3,287	142,858,226	
70-74 歲 小計	446,478	19,290,137,911	437,988	18,912,419,201	0	26,793,285	0	0	0	0	540	26,793,285	1,546	93,630,096	0	0	6,404	257,295,329	
男	201,129	8,464,741,708	195,303	8,217,335,939	0	13,011,856	0	0	0	0	258	13,011,856	540	33,222,168	0	0	5,028	201,171,745	
女	245,349	10,825,396,203	242,685	10,695,083,262	0	13,781,429	0	0	0	0	282	13,781,429	1,006	60,407,928	0	0	1,376	56,123,584	
75-79 歲 小計	325,668	13,512,747,027	100,991	2,536,877,091	224,148	272,832	0	0	0	0	12	272,832	308	11,527,152	0	0	209	4,718,214	
男	135,763	5,576,085,565	43,465	1,074,826,563	92,031	107,184	0	0	0	0	7	107,184	110	4,360,440	0	0	150	3,257,944	
女	189,905	7,936,661,462	57,526	1,462,050,528	132,117	165,648	0	0	0	0	5	165,648	198	7,166,712	0	0	59	1,460,270	
80-84 歲 小計	185,164	7,794,843,280	0	0	185,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	66,929	2,793,768,054	0	0	66,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	118,235	5,001,075,226	0	0	118,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-89 歲 小計	86,103	3,635,632,828	0	0	86,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	25,877	1,080,588,003	0	0	25,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	60,226	2,555,044,825	0	0	60,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歲以上 小計	40,684	1,720,509,141	0	0	40,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	9,599	403,032,472	0	0	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	31,085	1,317,476,669	0	0	31,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件十三.

附表2-1 97-109年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別

年度	死亡人數 (人)			死亡率 (人/每十萬人口)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
97	3,628	2,154	1,474	742.8	891.4	597.3
98	3,602	2,097	1,505	722.6	853.0	595.7
99	3,695	2,153	1,542	727.1	861.8	596.9
100	3,807	2,284	1,523	736.8	901.8	578.1
101	3,835	2,221	1,614	731.9	866.3	603.1
102	3,757	2,161	1,596	708.2	834.5	587.7
103	4,000	2,318	1,682	745.0	885.9	611.1
104	4,088	2,405	1,683	752.1	908.0	603.7
105	4,269	2,447	1,822	776.0	914.4	644.8
106	4,210	2,376	1,834	756.5	878.6	641.0
107	4,302	2,476	1,826	764.5	906.7	630.5
108	4,259	2,464	1,795	749.0	894.2	612.5

附件十四.

附表 3-44 108 年原住民族前十五大主要癌症住院人數—族別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族/ 達悟族	邵族	噶瑪蘭 族	太魯閣 族	撒奇萊 雅族	賽德克 族	拉阿魯 哇族	卡那卡 那富族	其他
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	385	147	59	77	32	14	12	≤7	≤7	≤7	0	≤7	12	≤7	9	0	0	11
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	384	103	60	68	42	10	20	8	≤6	≤6	0	≤6	36	0	12	0	0	14
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	384	141	57	86	33	≤6	10	9	≤6	7	0	0	10	≤6	≤6	0	0	16
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	337	94	40	89	57	15	10	≤4	≤4	≤4	0	≤4	12	0	≤4	0	0	10
乳房惡性腫瘤	C50	335	147	43	63	32	0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	11	0	≤10	0	0	≤10
結腸、直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C18-C21	317	120	31	84	20	7	13	≤6	≤6	0	0	≤6	19	≤6	≤6	≤6	0	8
胃惡性腫瘤	C16	175	74	18	29	22	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	≤7	0	0	≤7
食道惡性腫瘤	C15	130	45	20	26	10	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	0	0	≤9	0	≤9	0	≤9	≤9
子宮體、子宮頸惡性腫瘤、未明示部位子宮惡性腫瘤	C53-C55	121	59	11	17	8	≤5	6	≤5	≤5	0	0	0	≤5	0	≤5	0	0	12
攝護腺惡性腫瘤	C61	80	27	14	14	9	≤6	≤6	≤6	0	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6
白血病	C91-C95	58	17	10	14	≤8	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
胰臟惡性腫瘤	C25	56	20	10	9	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	≤5
非何杰金（氏）淋巴瘤	C82-C85	56	22	10	13	≤8	≤8	0	≤8	0	0	≤8	0	≤8	≤8	0	0	0	≤8
膀胱惡性腫瘤	C67	48	22	8	10	≤5	≤5	0	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	0	0	0
其他女性生殖器官之惡性腫瘤	C51-C52, C56-C58	46	16	9	8	≤7	0	≤7	≤7	0	≤7	0	≤7	≤7	0	0	0	0	≤7

註：1. 以第一組疾病碼（主診斷碼）為罹病原因

2. 其他：族別未註記

3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

Annex I

Table A2-1. Deaths and crude death rates for Indigenous Peoples in Taiwan, by sex, 2008–2019

Unit: n, per 100,000 pop.

Year	Deaths			Crude death rates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female
2008	3,628	2,154	1,474	742.8	891.4	597.3
2009	3,602	2,097	1,505	722.6	853.0	595.7
2010	3,695	2,153	1,542	727.1	861.8	596.9
2011	3,807	2,284	1,523	736.8	901.8	578.1
2012	3,835	2,221	1,614	731.9	866.3	603.1
2013	3,757	2,161	1,596	708.2	834.5	587.7
2014	4,000	2,318	1,682	745.0	885.9	611.1
2015	4,088	2,405	1,683	752.1	908.0	603.7
2016	4,269	2,447	1,822	776.0	914.4	644.8
2017	4,210	2,376	1,834	756.5	878.6	641.0
2018	4,302	2,476	1,826	764.5	906.7	630.5
2019	4,259	2,464	1,795	749.0	894.2	612.5

Annex II

Table A3-44. Indigenous Peoples in Taiwan who were hospitalized for malignancy, by top 15 malignant neoplasms and tribe, 2019

Site of malignant neoplasm	ICD10-CM	Total	Unit: n																
			Amis	Atayal	Paiwan	Bunun	Rukai	Puyuma	Tsou	Saisiyat	Yami	Thao	Kavalan	Truku	Sakizaya	Sediq	Hla'alua	Kanaka-navu	Not specified
Trachea, bronchus and lung	C33-C34	384	103	60	68	42	10	20	8	≤6	≤6	0	≤6	36	0	12	0	0	14
Liver and intrahepatic bile ducts	C22	385	147	59	77	32	14	12	≤7	≤7	≤7	0	≤7	12	≤7	9	0	0	11
Lip, oral cavity and pharynx	C00-C14	384	141	57	86	33	≤6	10	9	≤6	7	0	0	10	≤6	≤6	0	0	16
Other, ill-defined, secondary and unspecified sites	C73-C80	337	94	40	89	57	15	10	≤4	≤4	≤4	0	≤4	12	0	≤4	0	0	10
Breast	C50	335	147	43	63	32	0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	11	0	≤10	0	0	≤10
Colon, rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal	C18-C21	317	120	31	84	20	7	13	≤6	≤6	0	0	≤6	19	≤6	≤6	≤6	0	8
Stomach	C16	175	74	18	29	22	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	≤7	0	0	≤7
Esophagus	C15	130	45	20	26	10	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	0	0	≤9	0	≤9	0	≤9	≤9
Cervix uteri, other and unspecified parts of uterus	C53-C55	121	59	11	17	8	≤5	6	≤5	≤5	0	0	0	≤5	0	≤5	0	0	12
Prostate	C61	80	27	14	14	9	≤6	≤6	≤6	0	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6
Leukaemia	C91-C95	58	17	10	14	≤8	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8
Pancreas	C25	56	20	10	9	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	≤5
Non-Hodgkin's lymphoma	C82-C85	56	22	10	13	≤8	≤8	0	≤8	0	0	≤8	0	≤8	≤8	0	0	0	≤8
Bladder	C67	48	22	8	10	≤5	≤5	0	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	0	0	0
Female genital organs	C51-C52, C56-C58	46	16	9	8	≤7	0	≤7	≤7	0	≤7	0	≤7	≤7	0	0	0	0	≤7